

testapi.jotimaps.nl

```
GET https://testapi.jotimaps.nl/api/2.0/areas
```

```
GET https://testapi.jotimaps.nl/api/2.0/articles
```

```
GET https://testapi.jotimaps.nl/api/2.0/subscriptions
```

Dummy calls die de jotihunt api nadoen

```
GET https://testapi.jotimaps.nl/change.php?which=areas
```

```
GET https://testapi.jotimaps.nl/change.php?which=articles
```

```
GET https://testapi.jotimaps.nl/change.php?which=subscriptions
```

Calls waarmee je voor het testen een wijziging kunt aanbrengen in de api calls (hij gaat tussen twee versies heen en weer wanneer je hem meerdere keren aanroept).

apiproxy.jotimaps.nl

```
GET https://apiproxy.jotimaps.nl/api/2.0/areas
```

```
GET https://apiproxy.jotimaps.nl/api/2.0/articles
```

```
GET https://apiproxy.jotimaps.nl/api/2.0/subscriptions
```

De gecacheerde versies van de API (op dit moment van testapi.jotimaps.nl, maar tijdens de jotihunt natuurlijk van jotihunt.nl). Hij pollt elke 15 seconden, dus als alles werkt zouden ze nooit meer dan dat out of date moeten zijn.

```
PUT https://apiproxy.jotimaps.nl/subscription
```

```
{ "url": "mijnurl.nl" }
```

Registreer een webhook. Deze is aan je basic auth login gekoppeld, dus als je er al een had, wordt deze overschreven.

```
GET https://apiproxy.jotimaps.nl/subscription
```

Lees jouw webhook uit, of krijg een 404 als je er geen hebt.

```
DELETE https://apiproxy.jotimaps.nl/subscription
```

Verwijder jouw webhook.

POST <webhook-url>?path=api/2.0/areas

POST <webhook-url>?path=api/2.0/articles

POST <webhook-url>?path=api/2.0/subscriptions

Body: {new page content}

De callback als je een webhook hebt en een pagina wijzigt